

三、报价明细表

项目名称(包段名称): 源产城融合示范区公安局 2024 年度民警被装采购项目(包二: 服装类、装备标志类)

价格单位: 人民币(元)

序号	产品名称	产品型号	产品说明及配置标准	单位	数量	单价	合计	备注
1	警察大檐帽	荣发式 警察大檐帽	毛涤单面哔叽: 毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氯纶 4%, 质量: 193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2)	顶	30	50.44	1,513.20	无
2	警察女布卷檐帽	英迈杰、 按采购人要 求提供	毛涤单面哔叽: 毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氯纶 4%, 质量: 193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2)	顶	16	50.44	807.04	无
3	交警大檐帽	荣发、 按采购人要 求提供	漂白色涤棉交织绸: 经 250dtex 涤纶异形长丝, 纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺; 纤维含量: 经纱涤纶 1.00%, 纬纱涤 80%棉 20%; 《GA317-2010 警帽 大檐帽》	顶	6	50.44	302.64	无
4	交警女布卷檐帽	英迈杰、 按采购人要 求提供	漂白色涤棉交织绸: 经 250dtex 涤纶异形长丝, 纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺; 纤维含量: 经纱涤纶 1.00%, 纬纱涤 80%棉 20%; 《GA319-2010 警帽 女布帽》	顶	1	50.44	50.44	无
5	警察凉帽	英迈杰、 按采购人要 求提供	涤纶牵伸丝网眼布: 300D/98f × 150D/38f 网眼结构: 三空一 《GA673-2010 警帽 女凉帽》	顶	34	45.59	1,550.06	无

6	交警凉帽	英迈杰、按采购人要求提供	涤纶牵伸丝网眼布: 300D/98f × 150D/38f 网眼 结构: 三空一 《GA673-2010 警帽 女凉帽》	顶	6	45.59	273.54	无
7	警察女呢卷檐帽	英迈杰、按采购人要求提供	洗净绵羊毛: 羊毛含量 100% 《GA320-2010 警帽 女呢帽》	顶	6	50.44	302.64	无
8	警察便帽	英迈杰、按采购人要求提供	毛涤单面哔叽: 毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、 氨纶 4%, 质量: 193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA322-2010 警帽 便帽》	顶	176	26.19	4,609.44	无
9	布面羊剪绒帽	英迈杰、按采购人要求提供	毛涤缎背哔叽: 毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、 氨纶 4%, 质量: 236g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA318-2010 警帽 剪绒帽》	顶	39	112.52	4,388.28	无
10	皮面羊剪绒帽	英迈杰、按采购人要求提供	服装用皮革, 厚 0.8mm ~ 1.3mm, 帽前挡、帽耳 铬鞣剪绒直毛羊皮(梳、剪、烫), 毛长: 15.0mm ± 1mm 《GA318-2010 警帽 剪绒帽》	顶	1	185.27	185.27	无
11	男冬常服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽: 毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%, 质量: 236g/ m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	套	23	512.16	11,779.68	无

12	女冬常服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/ m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	套	2	512.16	1,024.32	无
13	男春秋常服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/ m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	套	24	463.66	11,127.84	无
14	女春秋常服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/ m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	套	8	463.66	3,709.28	无
15	男警礼服(全套)	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山 羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%; 单位面积质量：235 g/m ² 《GA2112-2023 警礼服 男礼服》	套	26	1,471.01	38,246.26	无
16	女警礼服(全套)	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山 羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%; 单位面积质量：235 g/m ² 《GA2113-2023 警礼服 女礼服》	套	12	1,460.82	17,529.84	无
17	男夏单裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50% (含导 电纤维)，质量：145g/m ² , 9.1tex × 2/16.7tex (Nm110/2 × 60) 《GA258-2009 警服 单裤》	条	489	132.89	64,983.21	无

18	女夏单裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50% (含导电纤维)，质量：145g/m ² ，9.1tex × 2/16.7tex (Nm110/2 × 60) 《GA258-2009 警服 单裤》	条	108	132.89	14,352.12	无
19	男冬裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	条	178	171.69	30,560.82	无
20	女冬裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	条	51	171.69	8,756.19	无
21	男春秋裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	条	267	152.29	40,661.43	无
22	女春秋裤	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	条	72	152.29	10,964.88	无
23	裙子	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50% (含导电纤维)，质量：145g/m ² ，9.1tex × 2/16.7tex (Nm110/2 × 60) 《GA257-2009 警服 裙子》	条	39	122.22	4,766.58	无

24	警察男春秋执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	套	77	388.00	29,876.00	无
25	警察女春秋执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	套	28	388.00	10,864.00	无
26	交警男春秋执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	套	4	388.00	1,552.00	无
27	女春秋执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	件	12	235.71	2,828.52	无
28	男春秋执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：193g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	件	27	235.71	6,364.17	无

29	交警男春秋执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：19.3g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	件	9	235.71	2,121.39	无
30	交警女春秋执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：19.3g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	件	1	235.71	235.71	无
31	男冬执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：23.6g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸；100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	套	44	528.65	23,260.60	无
32	女冬执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：23.6g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸；100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	套	13	528.65	6,872.45	无

33	男 冬执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	件	35	356.96	12,493.60	无
34	女 冬执勤服上装	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	件	12	356.96	4,283.52	无
35	交警男 冬执勤服	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26% (含导电纤维)、氨纶 4%，质量：236g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	套	2	528.65	1,057.30	无

36	交警男冬执勤服 上装	荣发、 按采购人 要求提供	精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² , 12.5tex × 2/12.5tex × 2 (Nm80/2 × Nm80/2), 上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f (FDY), 20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f (FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D × 68D，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	件 2	356.96 713.92	无
37	警察男夏执勤服	荣发、 按采购人 要求提供	涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g/m ² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	件 152	77.60 11,795.20	无
38	警察女夏执勤服	荣发、 按采购人 要求提供	涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g/m ² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	件 49	77.60 3,802.40	无
39	交警男夏执勤服	荣发、 按采购人 要求提供	涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g/m ² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	件 29	77.60 2,250.40	无
40	交警女夏执勤服	荣发、 按采购人 要求提供	涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g/m ² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	件 3	77.60 232.80	无
41	警察男长袖制式 衬衣	荣发、 按采购人 要求提供	涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g/m ² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	件 64	78.57 5,028.48	无

42	警察女长袖制式衬衣	荣发、按采购人要求提供	涤棉交织府绸, 经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬纱涤 80% 棉 20%, 密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g / m ² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	件	23	78.57	1,807.11	无
43	交警男长袖制式衬衣	荣发、按采购人要求提供	涤棉交织府绸, 经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬纱涤 80% 棉 20%, 密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g / m ² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	件	2	78.57	157.14	无
44	交警女长袖制式衬衣	荣发、按采购人要求提供	涤棉交织府绸, 经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬纱涤 80% 棉 20%, 密度 280 × 205 / 10CM, 质量 136g / m ² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	件	1	78.57	78.57	无
45	警察男长袖内衬衣	荣发、按采购人要求提供	精梳棉涤混纺染色斜纹布: 5.9tex × 2 / 5.9tex × 2 (100S / 2 × 100S / 2, 棉 60%, 涤 40%, 密度: 627 × 347 根 / 10CM, 质量 110g / m ² 《GA254-2009 警服 衬衣》	件	111	88.27	9,797.97	无
46	警察女长袖内衬衣	荣发、按采购人要求提供	精梳棉涤混纺染色斜纹布: 5.9tex × 2 / 5.9tex × 2 (100S / 2 × 100S / 2, 棉 60%, 涤 40%, 密度: 627 × 347 根 / 10CM, 质量 110g / m ² 《GA254-2009 警服 衬衣》	件	26	88.27	2,295.02	无
47	交警男长袖内衬衣	荣发、按采购人要求提供	精梳棉涤混纺染色斜纹布: 5.9tex × 2 / 5.9tex × 2 (100S / 2 × 100S / 2, 棉 60%, 涤 40%, 密度: 627 × 347 根 / 10CM, 质量 110g / m ² 《GA254-2009 警服 衬衣》	件	15	88.27	1,324.05	无
48	交警女长袖内衬衣	荣发、按采购人要求提供	精梳棉涤混纺染色斜纹布: 5.9tex × 2 / 5.9tex × 2 (100S / 2 × 100S / 2, 棉 60%, 涤 40%, 密度: 627 × 347 根 / 10CM, 质量 110g / m ² 《GA254-2009 警服 衬衣》	件	2	88.27	176.54	无

49	高警男长袖内衬衣	荣发、按采购人要求提供	精梳棉涤混纺染色斜纹布: 5.9tex × 2/5.9tex × 2(100S/2 × 100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度: 627 × 347 根/10CM, 质量 110g/m ² 《GA254-2009 警服 衬衣》	件	3	88.27	264.81	无
50	男夏季作训服	荣发、按采购人要求提供	精梳棉混纺格子布: 13tex × 2/28tex (45S × 2/21S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433 × 208 根/10CM, 格子密度 21 × 10 根/每格, 质量 185g/m ² 《GA466-2009 警服 训练服》	套	56	181.39	10,157.84	无
51	女夏季作训服	荣发、按采购人要求提供	精梳棉混纺格子布: 13tex × 2/28tex (45S × 2/21S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433 × 208 根/10CM, 格子密度 21 × 10 根/每格, 质量 185g/m ² 《GA466-2009 警服 训练服》	套	12	181.39	2,176.68	无
52	男冬季作训服	荣发、按采购人要求提供	精梳棉混纺加厚格子布: 18tex × 2/36tex (32S × 2/16S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433 × 181 根/10CM, 格子密度 21 × 10 根/每格, 质量 256g/m ² 《GA466-2009 警服 训练服》	套	37	198.85	7,357.45	无
53	女冬季作训服	荣发、按采购人要求提供	精梳棉混纺加厚格子布: 18tex × 2/36tex (32S × 2/16S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433 × 181 根/10CM, 格子密度 21 × 10 根/每格, 质量 256g/m ² 《GA466-2009 警服 训练服》	套	8	198.85	1,590.80	无
54	警察男多功能服	荣发、按采购人要求提供	防水透湿复合布: 基布 110dtex/144f × 167dtex/144f, 密度: 560 × 350/10cm, 二上二下右斜纹; 热塑性聚氨酯符合; 单位面积质量: 210g/m ² , 里料: 防静电涤纶平纹绸: 100%涤纶, 68D × 68D, 密度 460 × 360, 质量 64g/m ² ; 内胆: 大身絮片 150g/m ² , 袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA260-2009 警服 多功能服》	套	26	510.22	13,265.72	无

55	警察女多功能服	荣发、按采购人要求提供	防水透湿复合布：基布 110dtex/144f × 167dtex/144f，密度：560 × 350/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g/m ² ，密度 460 × 360，质量 64g/m ² ；内胆：大身絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片《GA260-2009 警服 多功能服》	套	7	510.22	3,571.54	无
56	2019 款夏执勤(涤棉平布面料)	荣发、按采购人要求提供	涤棉平布，聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	件	44	110.58	4,865.52	无
57	2019 款夏执勤(涤棉麻平布面料)	荣发、按采购人要求提供	涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	件	112	119.31	13,362.72	无
58	2019 款带袢式夏执勤(涤棉平布面料)	荣发、按采购人要求提供	涤棉平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	件	14	110.58	1,548.12	无
59	2019 款带袢式夏执勤(涤棉麻平布面料)	荣发、按采购人要求提供	涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	件	32	119.31	3,817.92	无
60	2019 款长袖制式衬衣涤(棉平布面料)	荣发、按采购人要求提供	涤棉平布，聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维《GA255-2022 警服 长袖制式衬衣》	件	11	114.46	1,259.06	无
61	2019 款长袖制式衬衣(涤棉麻平布)	荣发、按采购人要求提供	涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维《GA255-2022 警服 长袖制式衬衣》	件	13	124.16	1,614.08	无

62	2019 款内穿衬衣 (棉涤斜纹布或棉 涤莱赛尔斜纹布)	荣发、 按采购人 要求提供	棉涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，涤棉莱 赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛 尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	件	31	106.70	3,307.70	无
63	大帽徽	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求, 主要物理性能指标为: 镀镍层厚 度 (μm) 为 ≥ 5; 耐盐雾为: 48h 主要表面无腐蚀 物, 螺钉铆合抗拉强力 (N) 为: ≥ 100 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	个	89	5.44	484.16	无
64	小帽徽	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求, 主要物理性能指标为: 镀镍层厚 度 (μm) 为 ≥ 5; 耐盐雾为: 48h 主要表面无腐蚀 物, 螺钉铆合抗拉强力 (N) 为: ≥ 100 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	个	50	4.18	209.00	无
65	领花	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求螺钉铆合抗拉强力 (N) 为: ≥ 80; 镀镍层厚度 (μm) 为 ≥ 5, 耐盐雾为: 48h 主要表 面无腐蚀物 《GA277-2001 警用服饰 领花》	付	90	4.27	384.30	无
66	胸徽	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求, 主要物理性能指标为: 镀镍层厚 度 (μm) 为 ≥ 5, 耐盐雾为: 48h 主要表面无棕色 腐蚀物, 螺钉铆合抗拉强力 (N) 为: ≥ 80 《GA272-2001 警用服饰 胸徽》	个	95	4.27	405.65	无
67	软胸徽	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的外观性能均符合要求, 其物理性能: 耐光色牢度 (级) 5, 耐洗色牢度为: 变色 4, 沾色 3-4 《GA674-2007 警用服饰 丝织胸徽》	个	542	2.14	1,159.88	无

68	金属警号(1包2个)	润杰按采购人要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求, 主要物理性能指标为: 镀镍层厚度(μm)为 ≥ 5 , 耐盐雾为: 48h 主要表面无棕色腐蚀物 《GA276-2001 警用服饰 警号》	套	91	11.06	1,006.46	无
69	软警号(1包5个)	润杰按采购人要求提供	所投产品的外观性能均符合要求, 其物理性能: 耐光色牢度(级)5, 耐洗色牢度为: 变色4, 沾色3-4 《GA675-2007 警用服饰 丝织警号》	套	242	9.22	2,231.24	无
70	警察领带	润杰按采购人要求提供	现行的相关标准, 所投产品的结构、图案、尺寸、图案、颜色、外观质量等均符合要求, 主要物理性能指标为: 拉链拉合、锁紧性能(N): 拉链拉合10次后锁紧力 $\geq 20\text{N}$ 、保险和拉脱力(N) $15 \leq F \leq 25$, 面料蚕丝含量(%) ≥ 10 , 微标桑蚕丝含量(%)100, 耐汗渍色牢度(级)变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$, 耐干摩擦色牢度(级) $\geq 3-4$ 耐热压色牢度(级)变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$, 表面抗湿(级)4, 拒油性(级) ≥ 4 《GA282-2009 警用服饰 领带》	条	87	20.37	1,772.19	无
71	男领带卡	润杰按采购人要求提供	所投产品的结构尺寸、图案、颜色、外观质量、工艺要求等均符合要求, 主要物理性能指标为: 镀镍厚度(μm) ≥ 5 , 耐盐雾: 48h 主要表面无棕色腐蚀物, 以上均符合标准。 《GA283-2009 警用服饰 领带夹》	条	128	4.85	620.80	无

72	女领带卡	润杰 按采购人 要求提供	所投产品的结构尺寸、图案、颜色、外观质量、工艺要求等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍厚度（ μm ） $\geqslant 5$ ，耐盐雾：48h 主要表面无棕色腐蚀物，以上均符合标准。 《GA283-2009 警用服饰 领带夹》	条	48	4.85	232.80	无
73	警衔 (2 软 2 硬 1 个套衔)	润杰 按采购人 要求提供	《GA286-2017 警用服饰 套式肩章》《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》 《GA287-2017 警用服饰 软式肩章》	套	129	47.73	6,157.17	无
74	硬式肩章	润杰 按采购人 要求提供	1、弧形保形性能（mm）： $\geqslant 3$ 2、剥离强度（N/cm）： $\geqslant 10$ 3、甲醛含量（mg/kg）： $\leqslant 300$ 4、金属警衔标识件：耐盐雾腐蚀：48h 表面无锈蚀 5、金属警衔标识件：（镍+铬）镀层厚度（ μm ）： $\geqslant 5$ 6、耐摩擦色牢度（级）：干摩： $\geqslant 4$ 、湿摩： $\geqslant 3$ 7、耐皂洗色牢度（级）：原样变色： $\geqslant 4$ 、白布沾色： $\geqslant 3-4$ 8、耐光色牢度（级）： $\geqslant 5-6$ 《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》	付	42	13.63	572.46	无
75	软式肩章	润杰 按采购人 要求提供	1、弧形保形性能（mm）： $\geqslant 3$ 2、剥离强度（N/cm）： $\geqslant 10$ 3、甲醛含量（mg/kg）： $\leqslant 300$ 4、耐摩擦色牢度（级）：干摩： $\geqslant 3-4$ 、湿摩： $\geqslant 3$ 5、耐皂洗色牢度（级）：原样变色： $\geqslant 4$ 、白布沾色： $\geqslant 4$ 6、耐光色牢度（级）： $\geqslant 5-6$ 《GA287-2017 警用服饰 软式肩章》	付	42	7.57	317.94	无

76	套式肩章	润杰 按采购人 要求提供	1、水洗性能：不起泡、不褪色、不脱层 2、甲醛含量 (mg/kg) : ≤ 300 3、耐摩擦色牢度 (级): 干摩: > 3-4 、湿摩: > 3 4、耐皂洗色牢度 (级): 原样变色: > 4 、白布沾色: > 4 5、耐光色牢度 (级): ≥ 5-6 《GA286-2017 警用服饰 套式肩章》 聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布 83dtex/36f × 83dtex/72f, 密度： 610 × 380/10CM, 二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量 ≤ 165g/m ² 《GA392-2009 警服 雨衣》	付 21 5.34 112.14 无
77	男雨衣	荣发 按采购人 要求提供	聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布 83dtex/36f × 83dtex/72f, 密度： 610 × 380/10CM, 二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量 ≤ 165g/m ² 《GA392-2009 警服 雨衣》	套 33 209.52 6,914.16 无
78	女雨衣	荣发 按采购人 要求提供	聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布 83dtex/36f × 83dtex/72f, 密度： 610 × 380/10CM, 二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量 ≤ 165g/m ² 《GA392-2009 警服 雨衣》	套 6 209.52 1,257.12 无
79	督察警工作包	丹豪、 按采购人 要求提供	1、感官要求：符合《QB/T 2277-1996 公事包》中 5.2 条 2、配件耐用度：正常开关、开合使用 900 次无损坏。 执行《QB/T 2277-1996 公事包》技术标准 所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求 《QB2457-1999 (2009) 太阳镜》	个 1 333.68 333.68 无
80	男太阳镜	丹豪、 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求 《QB2457-1999 (2009) 太阳镜》	个 93 195.94 18,222.42 无
81	女太阳镜	丹豪、 按采购人 要求提供	所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质 量等均符合要求 《QB2457-1999 (2009) 太阳镜》	个 49 195.94 9,601.06 无

82	绒手套	丹豪、按采购人要求提供	型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 S/M/L 共 3 个常用号型；所投产品的性能指标均符合要求《QB/T1617-92 氨纶手套》	付	249	18.43	4,589.07	无
83	皮手套	丹豪、按采购人要求提供	型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 S/M/L 共 3 个常用号型 技术参数及执行标准：S/M/L 共 3 个常用号型所投产品的原料、辅料、缝制外观、针具、边距、五指、滚边、背筋、整体外观均符合要求《QB/T1584-2005 日用皮手套》	付	179	76.63	13,716.77	无
84	白色针织手套	荣发、按采购人要求提供	型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 S/M/L 共 3 个常用号型；执行现行的相关标准，所投产品的性能指标均符合要求。《QB/T1617-92 氨纶手套》	付	200	6.02	1,204.00	无
85	春秋战训帽	荣发、按采购人要求提供	芳粘格子布，10.8tex×2/10.8tex×2，经向密度（地+筋）18+3 根/格，纬向密度（地+筋）9+3 根/格，质量：150g/m ² 《警服 特警战训便帽（生产检验稿）》	顶	3	57.23	171.69	无
86	冬战训帽	丹豪、按采购人要求提供	外观为藏蓝色，标志字样为银灰色，主面料采用精梳毛丝光针织绒线，规格：42Nm/3, 100%丝光羊毛，含导电纤维，执行 FZ/T71001 优等品标准。《警帽 特警战训冬帽》生产检验稿。	顶	12	59.17	710.04	无
87	男夏战训服	荣发、按采购人要求提供	芳粘格子布，10.8tex×2/10.8tex×2，经向密度（地+筋）18+3 根/格，纬向密度（地+筋）9+3 根/格，质量：150g/m ² 《警服 特警战训夏服（生产检验稿）》	套	1	868.15	868.15	无

88	男冬战训服	荣发、按采购人要求提供	芳纶加厚格子布, 22.5tex×2/22.5tex×2, 经向密度(地+筋) 16+3 根/格, 纬向密度(地+筋) 8+3 根/格, 质量: 250g/m ² 《警服 特警战训冬服 (生产检验稿)》	面料: 为精选羊皮, 内层为EVA 手掌部无缝设计, 产品的色牢度为 2.5—3 级, 韧性强, 不易变形舒适透气, 执行标准: 按照公安部关于印技发《公安特警战训服系列品种技术标准(生产检验稿)的通知》(公装财{2011}893 号) 的标准执行 《特警战训手套》(生产检验稿)	套	1	1,275.55	1,275.55	无
89	半指手套	荣发、按采购人要求提供	纯羊毛、按采购人要求提供	纯羊毛: 13.5 支*13.5 支, 羊绒 95%, 羊毛 4%, 含导电纤维, 质量 322g/m ² 《GA762-2008 警服 高级警官大衣》	付	1	148.41	148.41	无
90	高级警官大衣(纯羊绒)	荣发、按采购人要求提供	荣发、按采购人要求提供	按招标文件要求冬执勤内胆工艺说明执行	件	1	1,922.54	1,922.54	无
91	男冬执勤服内胆	荣发、按采购人要求提供	荣发、按采购人要求提供	按招标文件要求冬执勤内胆工艺说明执行	件	238	291.00	69,258.00	无
92	女冬执勤服内胆	荣发、按采购人要求提供	荣发、按采购人要求提供	按招标文件要求冬执勤内胆工艺说明执行	件	100	291.00	29,100.00	无
93	警察男多功能服上衣	荣发、按采购人要求提供	防水透湿复合布: 基布 110dtex/144f × 167dtex/144f, 密度: 560 × 350/10cm, 二上二下右斜纹; 热塑性聚氨酯符合; 单位面积质量: 210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	防水透湿复合布: 基布 110dtex/144f × 167dtex/144f, 密度: 560 × 350/10cm, 二上二下右斜纹; 热塑性聚氨酯符合; 单位面积质量: 210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	件	25	345.32	8,633.00	无
94	警察女多功能服上衣	荣发、按采购人要求提供	防水透湿复合布: 基布 110dtex/144f × 167dtex/144f, 密度: 560 × 350/10cm, 二上二下右斜纹; 热塑性聚氨酯符合; 单位面积质量: 210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	防水透湿复合布: 基布 110dtex/144f × 167dtex/144f, 密度: 560 × 350/10cm, 二上二下右斜纹; 热塑性聚氨酯符合; 单位面积质量: 210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	件	9	345.32	3,107.88	无

95	男体能训练服	荣发、按采购人要求提供	按招标文件要求执行	套	179	198.85	35,594.15	无
96	女体能训练服	荣发、按采购人要求提供	按招标文件要求执行	套	70	198.85	13,919.50	无
97	男警礼服(不含鞋、帽、服饰)	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%; 单位 面积质量：235 g/m ² 《GA2112-2023 警礼服 男礼服》	套	4	761.45	3,045.80	无
98	女警礼服(不含鞋、帽、服饰)	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%; 单位 面积质量：235 g/m ² 《GA2113-2023 警礼服 女礼服》	套	2	761.45	1,522.90	无
99	男礼服白衬衣	荣发、按采购人要求提供	涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，另一种为涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	件	19	106.70	2,027.30	无
100	女礼服白衬衣	荣发、按采购人要求提供	涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，另一种为涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	件	7	106.70	746.90	无
101	男礼服大檐帽	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢：绵羊毛 60%，聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%; 单位 面积质量：235 g/m ² 《警帽 礼服大檐帽》(送审稿)	顶	4	117.37	469.48	无

102	女礼服卷檐帽	荣发、按采购人要求提供	精梳毛涤贡呢：绵羊毛 60%，聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%；单位面积质量：235g/m ² 《警帽 礼服卷檐帽》(送审稿)	顶	1	112.52	112.52	无
103	礼服领带	润杰 按采购人要求提供	涤纶低弹丝《警用服饰 领带》(试行稿)	条	9	20.37	183.33	无
104	绶带	润杰 按采购人要求提供	中5编织绳,芯绳,111 dtex×2涤纶高弹丝机织圆绳,外层,333 dtex人造丝包芯织带 (芯为Φ 0.15 mm尼龙丝) 《警用服饰 缎带》(试行稿)	条	5	123.19	615.95	无
105	从警章	润杰 按采购人要求提供	纯铜板,T2 M 83.0 mm 《警用服饰 从警章》(试行稿)	枚	14	21.34	298.76	无
106	姓名牌	润杰 按采购人要求提供	锌合金、ZZnA1 4Y 《警用服饰 姓名牌》(试行稿)	枚	25	9.70	242.50	无
107	礼服领花	润杰 按采购人要求提供	锌合金,ZZnA1 4Y 《警用服饰 礼服领花》(试行稿)	付	13	5.82	75.66	无
108	男礼服大帽徽	润杰 按采购人要求提供	锌合金,ZZnA1 4Y 《警用服饰 礼服帽徽》(试行稿)	枚	8	14.55	116.40	无
109	女礼服小帽徽	润杰 按采购人要求提供	锌合金、ZZnA1 4Y 《警用服饰 礼服帽徽》(试行稿)	枚	1	9.22	9.22	无

1110	礼服胸徽	润杰	按采购人要求提供	锌合金, ZznA1 4Y 《警用服饰 礼服胸徽》(试行稿)	枚	16	8.25	132.00	无
1111	礼服肩章	润杰	按采购人要求提供	单面毛呢面料, 315 g/m ² 《警用服饰 礼服肩章》(试行稿)	付	14	14.55	203.70	无



供应商名称 (加盖印章) 吉林省荣发服装服饰有限公司
法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 何琳生

日期: 2024年10月22日